

Beiblatt - ICD Codierung

Lieber Nutzer, liebe Nutzerin,

dieser Bogen bietet nur eine Übersicht zu den lymphologischen, arteriellen und phlebologischen Diagnosen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Informationen zur ICD Codierung erhalten Sie entweder über Ihre Praxissoftware oder unter www.dimdi.de

Lymphödem

I89.0- Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert

Inkl.: Lymphangiektasie

Info: Benutze zusätzliche Schlüsselnummern, um das Vorliegen einer kutanen Lymphfistel, einer subkutanen Lymphozele, einer dermalen Lymphzyste, eines chylösen Refluxes ([I89.8](#)) oder eines lymphogenen Ulkus ([L97](#)) ([L98.4](#)) zu kodieren.

Ein gleichzeitig vorhandenes Lipödem ist gesondert zu kodieren ([E88.2-](#)).

I89.00 Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium I

I89.01 Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II

I89.02 Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III

I89.03 Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium I

Inkl.: Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich

I89.04 Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium II

Inkl.: Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich

I89.05 Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium III

Inkl.: Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich

I89.08 Sonstiges Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert

Inkl.: Latenzstadium des Lymphödems

I89.09 Lymphödem, nicht näher bezeichnet

I89.1 Lymphangitis

Inkl.: Lymphangitis: chronisch

Lymphangitis: subakut

Lymphangitis: o.n.A.

Exkl.: Akute Lymphangitis ([L03.-](#))

I89.8 Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten

Inkl.: Chylozele (nicht durch Filarien)

Lipomelanotische Retikulose

I89.9 Nichtinfektiöse Krankheit der Lymphgefäße und Lymphknoten, nicht näher bezeichnet

Inkl.: Krankheit der Lymphgefäße o.n.A.

Q 82.0- Hereditäres Lymphödem

- Info: Ein gleichzeitig vorhandenes Lipödem ist gesondert zu kodieren ([E88.2-](#)).
- Q82.00 Hereditäres Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium I
Q82.01 Hereditäres Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II
Q82.02 Hereditäres Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III
Q82.03 Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium I
Inkl.: Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich
Q82.04 Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium II
Inkl.: Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich
Q82.05 Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium III
Inkl.: Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich
Q82.08 Sonstiges hereditäres Lymphödem
Q82.09 Hereditäres Lymphödem, nicht näher bezeichnet

E88. Lipödem

Info: Ein gleichzeitig vorhandenes Lymphödem ist gesondert zu kodieren ([I89.0-](#)).

E 88.20 Lipödem Stadium I

Inkl.: Lokalisierte schmerzhafte symmetrische Lipohypertrophie der Extremitäten mit Ödem, mit glatter Hautoberfläche, mit gleichmäßig verdickter Subkutis

E88.21 Lipödem Stadium II

Inkl.: Lokalisierte schmerzhafte symmetrische Lipohypertrophie der Extremitäten mit Ödem, mit unebener, wellenartiger Hautoberfläche, mit knotigen Strukturen in verdickter Subkutis

E88.22 Lipödem Stadium III

Inkl.: Lokalisierte schmerzhafte symmetrische Lipohypertrophie der Extremitäten mit Ödem, mit ausgeprägter Umfangsvermehrung und großlappig überhängenden Gewebeanteilen von Haut und Subkutis

E88.28 Sonstiges oder nicht näher bezeichnetes Lipödem

Inkl.: Lokalisiert schmerzhafte symmetrische Lipohypertrophie der Extremitäten mit Ödem, o.n.A.
Lokalisierte schmerzhafte symmetrische Lipohypertrophie der Extremitäten mit Ödem, Stadium nicht näher bezeichnet

E88.29 Sonstige Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert

Lymphödem und Onkologie

I97.2- Lymphödem nach (partieller) Mastektomie

Inkl.: Verschluss der Lymphgefäße durch Mastektomie

I97.20 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium I

I97.21 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium II

I97.22 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium III

I97.29 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie, nicht näher bezeichnet

I97.8- Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert

Info: Benutze zusätzliche Schlüsselnummern, um das Vorliegen einer kutanen Lymphfistel, einer subkutanen Lymphozele, einer dermalen Lymphzyste, eines chylösen Refluxes ([I89.8](#)) oder eines lymphogenen Ulkus ([L97](#)) ([L98.4](#)) zu kodieren.

I97.80 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am zervikalen Lymphabflussgebiet, alle Stadien

I97.81 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium I

Exkl.: Lymphödem nach (partieller) Mastektomie mit axillärer Lymphadenektomie, Stadium I
([I97.20](#))

I97.82 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium II

Exkl.: Lymphödem nach (partieller) Mastektomie mit axillärer Lymphadenektomie, Stadium II
([I97.21](#))

I97.83 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium III

Exkl.: Lymphödem nach (partieller) Mastektomie mit axillärer Lymphadenektomie, Stadium III
([I97.22](#))

I97.84 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium I

I97.85 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium II

I97.86 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium III

I97.87 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am Urogenitalsystem, alle Stadien

Inkl.: Genitalbereich, Harnblase, Prostata, Adnexe, Uterus

I97.88 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen, sonstige Lokalisationen, alle Stadien

Inkl.: Thoraxwand

I97.89 Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert

I97.9 Kreislaufkomplikation nach medizinischer Maßnahme, nicht näher bezeichnet

I70.2- Atherosklerose der Extremitätenarterien

Inkl.: Atherosklerotische Gangrän
Mönckeberg- (Media-) Sklerose
Periphere arterielle Verschlusskrankheit der Extremitäten

I70.20 Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden

Inkl.: Stadium I nach Fontaine

I70.21 Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr

Inkl.: Stadium IIa nach Fontaine

I70.22 Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m

Inkl.: Stadium IIb nach Fontaine

I70.23 Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz

Inkl.: Stadium III nach Fontaine

I70.24 Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration

Inkl.: Stadium IV nach Fontaine mit Ulzeration
Gewebedefekt begrenzt auf Haut [Kutis] und Unterhaut [Subkutis]

I70.25 Becken-Bein-Typ, mit Gangrän

Inkl.: Stadium IV nach Fontaine mit Gangrän
Trockene Gangrän, Stadium IVa nach Fontaine
Feuchte Gangrän, Stadium IVb nach Fontaine

I70.26 Schulter-Arm-Typ, alle Stadien

I70.29 Sonstige und nicht näher bezeichnete Atherosklerose der Extremitätenarterien

Inkl.: Periphere arterielle Verschlusskrankheit [pAVK] ohne Angabe eines Stadiums (nach Fontaine)
Periphere arterielle Verschlusskrankheit [pAVK] o.n.A.

I70.8 Atherosklerose sonstiger Arterien

I70.9 Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose

Phlebologische Erkrankungen

Sonstige Venenkrankheiten

[I87.0](#)- Postthrombotisches Syndrom

I87.00 Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration

Inkl.: Postphlebitisches Syndrom ohne Ulzeration
Postphlebitisches Syndrom o.n.A.
Postthrombotisches Syndrom o.n.A.

I87.01 Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration

Inkl.: Postphlebitisches Syndrom mit Ulzerationen

I87.1. Venenkompression

Inkl.: Vena-cava- (superior-) (inferior-) Syndrom

Venenstriktur

Exkl.: Lungenvenen (I28.8)

I 87.2 Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher

I87.2- Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher)

I87.20 Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration

Inkl.: Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher), o.n.A.

I87.21 Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration

Exkl.: Ulcus cruris varicosum ([I83.0](#), [I83.2](#))

I87.8 Sonstige näher bezeichnete Venenkrankheiten

I87.9 Venenkrankheit, nicht näher bezeichnet

[I83.](#)- Varizen der unteren Extremitäten

Exkl.: Als Komplikation bei: Schwangerschaft ([O22.0](#))

Als Komplikation bei: Wochenbett ([O87.8](#))

I83.0 Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration

Inkl.: Jeder Zustand unter [I83.9](#) mit Ulzeration oder als ulzeriert bezeichnet

Ulcus varicosum (untere Extremität, jeder Abschnitt)

I83.1 Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung

Inkl.: Jeder Zustand unter [I83.9](#) mit Entzündung oder als entzündet bezeichnet

Stauungsdermatitis o.n.A.

I83.2 Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung

Inkl.: Jeder Zustand unter [I83.9](#) mit Ulzeration und Entzündung

I83.9 Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung

Inkl.: Phlebektasie untere Extremität [jeder Abschnitt] oder nicht näher bezeichnete Lokalisation

Status varicosus untere Extremität [jeder Abschnitt] oder nicht näher bezeichnete Lokalisation

Variköse Venen untere Extremität [jeder Abschnitt] oder nicht näher bezeichnete Lokalisation

Stadieneinteilung Lymphödem

Stadium 0 Latenzstadium Subklinisches Stadium	Kein klinisch apparentes Lymphödem, aber zum Teil pathologisches Lymphszintigramm
Stadium I Spontan reversibel	Ödem von weicher Konsistenz Hochlagern reduziert die Schwellung
Stadium II Nicht spontan reversibel	Ödem mit sekundären Gewebsveränderungen Hochlagern beseitigt die Schwellung nicht
Stadium III	Deformierende harte Schwellung zum Teil lobäre Form und typischen Hautveränderungen